XX 1111.

## Bestimmungs-Tabellen der europäischen Coleopteren. **i**- Heft. 8°

I. Heft. Reitter, Edmund. Die Tamilien: Eucujidae, Telmatophilidae, Tritomidae, Mycetaeidae, Endomychidae, Lyctidae und Sphindidae.

II. Auflage. Mödling. 1885. 45%.

Weise, Julius. Coccinellidae. II. vermehrte und gänzlich umgearbeitete Auflage.

Mit Berücksichtigung der Arten aus dem nördlichen Asien. Mödling, 1885. 83%.

"
Reitter, Edmund. Die Tamilien: Scaphidiidae, Lathridiidae und Dermestidae. II. Auflage. Mödling. 1886. 75 l.

V. "Reitter, Edmund. Paussidae, Clavigeridae, Pselaphidae und Scydmaenidae. Wien 1881. 1521, ilev, 3 mell.

1-62.

17. Heft.

11. ..

**II**. "

XIII. "

Ganglbauer, Ludwig. Cerambycidae. VIII. Heft. (Schluss.) Mit Berücksichtigung der Formen Algiers und des paläarktischen Asiens, exclusive jener von Tapan. Wien, 1884.

IX. Stierlin, Gustar. Curculionidae (I) Schaff hausen. 1883. 243 l.

Reitter, Edmund. Clavigeridae, Psela-X. " phidae und Scydmaenidae. Nachtrag zu dem V. Theile. [Wien, 1884.] 36l. X1. "

Reitter, Edmund. Bruchidae (Prinidae) Brunn, 1884. 29l.

Reitter, Edmund. Necrophaga. Platypsyllidae, Leptinidae, Tilphidae, Anisotomidae und Clambidae ]. Brünn, 1885. 122 l.

Stierlin, Gustav. Eurculionidae (11). Bra-chyderidae, Schaffhausen, 1885. 108l.

Schmidt, Joh. Histeridae. Berlin 1885. XIV. Heft. 48l, 3lev. Seidlitz, Georg. Dytiscidae und Gyrinidae. Brünn 1887. 136 l. XV. Reitter, Edmund. Die Tamilien: Eroty-NY. lidae und Cryptophagidae. Brinn 1887. Hach, Rast. Die Familie der Phalac-XVYI. ridae. Brinn. 1888. 27l; Imell. Hach, Harl. Die Tamilie der Trichapte-XVIII. rygidae. Wien 1889. 54l, 5 mell. Kuwert, A. Die Tamilie der Hydrophili-XIX. " dae . I. Abth: Hydrophilini, Brünn 1890. Kuwert, A. Die Tamilie der Hydrophi-XX: " lidae. II. Abth: Sphaeridiini und Helo phorini. Brunn, 1890. 1721; 4mell. xx/. " Ruwestet. Parnidae. Wien, 1890. 421. XXII. " Kurvert, A. Heteroceridae. Wien 1890. Horn, Walther und Roeschke Hans. XXIII. " Cicindelidae. Berlin 1891.0,1991, 6 mell. XXIV. " Reitter, Edmund. Lucaniden und coprophagen Lamellicomen, Brünn, 1892, 230l.

.XXV. Heft. Reitter, Edmund. Unechte Pimeliden aus palaearctischen Fauna. Brünn 1893. 51 l. [201-2501.] Loufal, Vladimir. Bostrychidae aus Europa und den angrenzenden Ländern. Wien, 1894. 12l. XXVY. " Reitter, Edmund. Nitidulidae. I. Theil: XXVII. Genus Epuraca Er. Brinn, 1894. 201, ilev. XXVIII. " Reitter, Edmund. Cleriden. Brünn. 1894. [37-88l] 55l. ilev. XXIX. " Reitter, Edmund. Cantharidae. 1. Theil: Drilini. Paskaw, 1894. 81. XXX. " Grochazka, Joh. Cantharidae. II. Theil: Tenus Danacaea. Brünn. 1894. 34l, ilev., imell. XXXI. " Reitter, Edmund. Borkenkäfer (Scoly-tidae). Brünn. (1894). 36-97l. XXXII. .. Reitter, Edmund. Meloidae. 1. Theil Meloini. Taskau, 1895. 13l. XXXIII. " Reitter, Edmund. Curculionidae. 3. Thil: (Stierlin's 20. Gruppe Coryssomerini und 28. Baridiini.) Paskau, 1895. 311. XXXIV. " Reitter, Edmund. Carabidae. 1. Abth: Carabini, gleichkeitig mit einer systematischen Farstellung sammtlicher Gub-genera der Gattung Carabus L. Brünn, 1896. 198l. Erdelyi Muzeum-Egylet Konyytara

111. 4368.

XXXIV. Heft, ~ Reitter, Edm. - Anhang zur Bestimmungs-Tabelle der Carabidae. I. Abth: Carabini. T. Reil. Paskau, 1897. 131, ilev.

Meyer, Saul. Curculionidae. 4. Theil: (Die XXXV. Heft. palaearctischen Cryptorrhynchiden.) Paskau, 1896. 56l.

Escherich, K. Meloidae. II. Theil: Loni-XXXV. " tidae. Brünn, 1897. 96-1321.

Reitter, Edmund. Bestimm. - Jab. deraun-JAXVII. paischen Curculionidae. V. Theil. (Stierlin's 29. und 30. Gruppe.) Cossonini und Caland-Reitter, Edmund. Melolontidae ausder . IIN XXX

AXXIX. "

XL. .

XLI. "

europäischen Tauna und den angrenzenden Ländern. II. Theil: die Gruppen der Dynastini, Euchirini, Pachypodini, Cetonini, Valgini und Trichieni. Brinn 1898. 93 l.

Heischer, Ant. Carabidae. Abth. Scaritini. [Paskau]. 1899. 38l.

Tic, Maurice. Hylophilidae (früher Reitter, Edmund. Carabidae. Abth:

Harpalini und Licinini. Brunn, 1900. 33-1551.

XLII. Heft. Reitter, Edmund. Bestimm. Tab. der Tenebrioniden-Abtheilungen: Tentyrini und Adelostomini, aus Europa und den angrenzenden Gebieten. Taskau, 1900. 1971. Bernhauer, Max. Staphylinidae. Aleocha XLIII. rini. 1. Theil: Genus Aleochara. (Wien) 1901. 48l. [48i-506l.7 Petri, Karl. Curculionidae. 6. Theil: Hyperimi. XLIV. (Paskan.) 1901. 42l. Reitter, Edmund. Curculionidae. 7. Theil: XLV. Tropiphorini und Alophini. Jaskaw. (1901) Reitter, Edmund. Monotomidae (Genus XL VI. Monotoma Hobst.) Paskaw. 7 6. n. 7l. XL VII. Reitter, Edmund. Byrrhidow (Anobiidae) und Cioidae. Brinn, 1901. 64l. XL VIII. Reitter, Edmund. Curculionidae. 8. Theil Tany Mauss, Herm. Cantharidae. III. Theil: Genus Mala-chius Fo. Paskaw, 1902. 33l. XLIX. Reitter, Edmund. Melolonthidae. III. Th. Ja-L. chydemini, Sericini und Melolonthini. Brinn, 1902. Reitter, Edmund. Melolonthidae. W. Theil LI. (Ichluss): Rutelini, Hoplini und Glaphyrini. Brunn, 1903. 27-158l.

Erdélyi Muzeum-Egylet Könyvtára 11.4361 Ill Heft Reitler, Edmund Curculionidae G. Reil Genus Sitona Germ! und Mesagroicus Schonh aus der palae archischen Jauna! Laskau! 1903. 441. Reitter, Edmund Senebrionidae (III. Pheil) mit den Abthei-lungen Packnoggini, Akidini, Pedinini, Trachini a Trachquedini Brima, 1904.25-1891. Reitter, Edmund Curculionidae. 10 Theil. Genus Ci-2111 LIV. onus, aus der palaearchischen Jauna. Paskau, 1904. 181. Getri Karl. Gurculionidae 11. Theil Genus 21. " Lixus Fabr. Caskon. 1904/5. 628. Reither, Edmund. Elateridae! I Theil. dill. " Elaterini, Subtribus: Athouina, aus der palaearesischen Fauna! Mit einer Mebersicht der Familiengruppe der Shernokia und der Gallungen der Familie der Elateridae! Grünn. 1905. 1221. Ill. Reiter, Edmund. Alleculidae I. Theil Imophlini. Brunn, 1906. 115.-175.l. Reiter, Edmund Curculionidae. In. Theil LVIII. Die mit Focher Schonh verwandten Genera Frienn 1906.208-256.6. Reitter, Edmund. Eurculionidae. 13. Theil: Mecinini (Gymnetrini). Brienn. 1907. 7-50. l. Petri, Larl: luxulionidae 14. Theil. Genus Laxinus und Ver SX. wandte 1907 52-146 l. LV-LVI.)579-1905. (&X.) 1454-1904. (VII.) 1537-1903. (LIT.) 639-1904. (LIV.) 639-1904. 121X-1907.

104496

211. Heft. Formanck, Romuald. Aurculionidae. 15. Theil: Genus Trachyphloeus Germ, Taskan.

SXVI. " Flach, 3. luxulianidae. 16. Theil. Genus Strophosomus Stephens. 1904. 202-230 L. Janell

Stephens. 1907. 202-230 l., 1mell.

Sleischer, Int. Anisolomidae, Tribus Siodini.
1908. 63l., 1 mell.

2 XIV. " Reiter, Edmund. Staphylinidae. 2. Teil. Othiini und Vantholinini. 1908. 27l.

2xv. ". Reiter, Edmund, Carabidae, Tribus: Bogonini, 1908.

SAVI. " <u>Reitter, Edmund.</u> Curculioni dae, Subgenera der Gattung Otiorrhynchus. Wonderabdruck aus der Wiener Entomologischen Leitung 7,1912. Paskau. 23l.

SXVII. <u>Keitter, Edmund</u>. Curculionidae, Untergattungen Arammichnus Gozis und Tyloderes Ichonh. der Gattung Otiorrhynchus Germ. L..... 7 1912. Paskau. 109-154l.

SAVIII. "Reitter, Edmund. Bestimmungs-Ichlüssel für die Unterfamilien, Tribus und Gattungen der Curculionidae. (19. Theil.) (Sonderabdruck aus dem SI. Bande der Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brünn.) Brünn. Druck von W. Burkart. 1912. 90l.

(2x1.) 1214-1907. (SXM.)... 342-1912. (SXM.) 1454-1909. (SXM.)... 1191-1912. (SXMI.)... 1390-1912.

## Erdélyi Múzeum - Egylet Könyvtára 104496

ten Arten der Gattung Otiorrhynchus Germ.: Torymeru,
und Tournieria. (Ionderabdruck aus dem SH. Bande
der Verhandlungen des naturforschenden Vereines
in Brünn.) Brünn. Druck von W. Burkart. 1913.
123l.

LXXI. "Reitter, Edmund. Bestimmungs-Tabellen für die Unterhamilie: Erostini der Tensbringidas aus Ernope, und der

terfamilie: Erodini der Tenebrinoidae aus Europa und den angrenzenden Ländern. (Londerabdruck aus der Deutsch. Ent. Eeitschr. 1914. in Berlin.) Paskan (Währen). 1914. Verlag von Edm. Reitter. 43-85l.

LXXI. "Reitter, Edmund. Tenebrionidae. T. Teil mit den Abteilun-

gen: Scaurini und Sepidiini. Sonderabdruck aus der Deutschen Entomologischen Zeitschrift Heft V, 1914. Paskau (hähren). 1914. Verlag des Verfassers. 369-392 l.

LXXII. " Heischer, Lont. Courculionidae. 22. Peil. Genus Psalidium

Heischer, Ant. Courculionidae 22. Teil. Genus Psalidium Illig. Londerabdruck aus der Wiener Entomologischen Zeitung", 33. Fahrgang 1914. Asus gegeben am 25. Dezember 1914. Paskau, 1914. Verlag von Edm. Reitter. Druck von Karl Prochaska in Peschen 211-2271.

Reitter Edmund. Bestimmung-Tabelle der echten Finneliiden

(SXX.)... 2242-1913. 172 54-1915.

Entomologischen Leitung', 34. Fahrgang 1915. Paskan, 1915. Im Verlage des Verfassers. Druck von Karl Prochaska in Veschen. LXXV. Helt. Keitter, Edmund. Curculionidae. 23. Peil. Genus Chlorophanus Germ. Londerabdruck aus der Wiener Entomologischen Leitung," XXXIV. Fahrgang, 1915. Dusgegeben am 25. Fuli 1915. Paskan, 1915. Verlag von Edmund Reitter. Druck von Karl Prochaska, Teschen. 171-1841. Reitter, Edmund. Tenebrionidae. 7. Teil: Unterfamilie Adesmini. Tonderabdruck aus der Wiener Entomologischen Zeitung; XXXV. Fahrgang, Heft I/I, 1916. Lusgegeben am 25. Fanner 1916. Paskau (Kahren), 1916. Druck von Karl Prochaska, Teschen. 311. Reitter, Edmund. Tenebrionidae. 9. Teil unter-XXVII Samilie Lophosini. Sonderabdruck aus der Wiener Pontomologischen Zeitung", xxxv. Fahrgang, Heft II | V, 1916. Aansgegeben am 25 April 1916. Paskan (Währen) 1916. Druck von Karl Prochaska, Teschen. 81-99 b. Reitter, Edmund. Penebrionidae. 8. Peil. Unter-LXXVIII familie Phaleriini. Sonderabdruck aus den Entomologischen Blättern, Zeitschrift für Biologie und Systematik der Häfer, Kerlin Baskau (Mähren) 1916. Verlag des Verfassers. 3-10l. L XXIX. Keitter, Edmund. Tenebrionidae. 10. Peil. Mit den Abteilungen: Fopherini, Elenophorini, Leptodini, Itenosini und Lachnogyini aus der paläark-

175-12314-1915-176-197-1916-77-78-1072-1916-179-1297-1916.

tischen Fauna. Gonderabdruck aus der Wiener Entomologischen Zeitung", 1916, Heft V-VII. Paskau (Mähren), 1916. Druck von Karl Prochaska in Teschen. 129-1711.

80. Heft. Reitter, Edmund. Penebrionidae. 11. Teil. Unterfamilie Epitragini. Sonderabdruck aus den Entomologischen Flättern. Zeitschrift für Fiologie und Gystematik der Käfer, Kerlin. Paskau 1916. Verlag des Verfassers. 139-149.

81. "Reitter, Edmund. Tenebrionidae. 12. Teil. Enthaltend einen Frestimmungsschlüssel für die Unterfamilien und Tribus der paläarktischen Tenebrionidae. Sonder-abdruck aus der Wiener Entomologischen Zeitung; 1917. Paskau (Mähren), 1917. Druck von Harl Prochaska in Teschen. 51-666.

82. " . Reitter, Edmund. Tenebrionidae. 13. Teil. Unterfamilie Absidini. (Abbgeschlossen Ende 1915.) (Bonderabdruck aus dem IV. Frande der Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Frünn.) Brünn. 1917. Druck von W. Brukart. 741.

83. " Reitter, Edmund. Penebrionidae. 14. Teil. Cossyphini und Moisolampini aus der paläarktischen Farma, die Cossyphini mit Berücksichtigung aller bekannten terten. Sonderabdruck. aus der Wiener Entomologischen Zeitung, 1917. Paskau (Nähren 1917. Druck von Karl Prochaska in Teschen. 129-1506.

84. "Reitter, Edmund. Elateridae. 2 Teil: Die Gattung Elater Lin. aus der paläarktischen Fauna. Sonderabdruck aus der Wiener Entomologischen Zeitung", Fahrg. 37, 1918. Paskau (Noähren). 1918. Druck von Karl Prochaska in Teschen. 81-105l. [ly kiadások]

XXII. Heft. Bestimmungs-Tabelle der Borkenkäfer (Icoly-tidae) aus Europa und den angrenxenden Ländern 2. vermehrte Luflage, Paskau. 1913, 116l.