

Rabenhorst, Ludwig]

Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich
und der Schweiz. 2. Auflage vollständig neu bearbeitet
von A. Grunow, F. Hauck, G. Limpricht, Ch. Luerssen,
P. Richter, G. Winter u. A. etc. I - Band.
Leipzig 1884. Eduard Kummer. 8°

I. Band. Die Pilze Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz. Unter
Mitwirkung von A. de Bary und H. Rehm bearbeitet von
Georg Winter. Mit zahlreichen in den Text eingedruckten
Holzschnitten 1. Abtheilung.

1. Abth. Schizomyceten, Saccharomyceten und Basidiomy-
ceten. 1884. VIII, 924 l., 14 tabla. - Register. Bear-
beitet von G. Bertel. 1885. 64 l. -
2. " . Ascomyceten: Gymnoasceen und Tycenomyceten.
[1884]-1887. VIII, 928 l. - Register. Bearbeitet von G.
Winter. 1887. 48 l. = 65-112 l. -
3. " . Ascomyceten: Hysteriaceen und Discomyceten bearbeitet
von H. Rehm. 1896. VIII, 1275 l. - Register. Bearb. von
O. Parschke. 1896. 57 l. = 113-169 l. -

1878. Register 1-3. 46th. eglektive. = 1 Buc.

- I. Band. 4. Abth. *Phycomyces* bearbeitet von Alfred Fischer
1892. XIV, 505 l. -
5. " . *Ascomyceten*: *Tuberaceen* und *Hamiasceen*
bearbeitet von Ed. Fischer. 1897. 3 l., 131 l. -
6. " . *Fungi imperfecti*: *Hyalin-sporige Sphaerio-*
ideen bearbeitet von Andreas Allescher.
1901. VIII, 1016 l. -
7. " . *Fungi imperfecti*: *Gefärbt-sporige Sphaerio-*
ideen, sowie *Nectrioiden*, *Leptostromaceen*, *Exi-*
pulaceen und *Familien der Ordnung der Melano-*
coniceen, mit Haupt-Register 6. und 7. Abtheilung
bearbeitet von Andreas Allescher. Mit einem
Begleitworte von Freiherr v. Tüberuf. 1903. VIII, 1072 l. -
8. " . *Fungi imperfecti*: *Hyphomycetes* (erste Hälfte)
Mucedinaceae, *Dematiaceae* (*Phaeosporae* und
Phaeodidymae), bearbeitet von G. Lindau.
1907. VII, 1 l., 1 l., 5
9. " . *Fungi imperfecti*: *Hyphomycetes* (zweite
Hälfte), *Dematiaceae* (*Phaeophragmiae*
bis *Phaeostaurosporae*), *Tilbaceae*, *Tubercu-*
lariaceae, sowie *Nachträge*, *Nährpflanzen-*
verzeichnis und *Register* bearbeitet von G. Lin-
dan. Mit *Zahlreichen* in den Text gedruckten
Abbildungen. 1910. VIII, 983 l.

10. Abth. 121. Liefg. 64 l.

122. " 65-122 l.

123-125 " 129-320 l.

126. " 321-384 l.

6 l.

(I Bd. 10. 261. 224 l.)... 1331-1912.

(I Bd. 10. 244. 126 2/3 l.)... 115-1918.

(I. " 10. " 122. ")... 405-1914.

(I. q.)... 34-1911.

10. Abt -123 = p. 129-192
124 = p. 193-256
125 = p. 257-320



- I. Band. 4. Abth. *Phycomyces* bearbeitet von Alfred Fischer
1892. XIV, 505 l. -
5. " . *Ascomyceten: Tuberaeen und Stamiasceen*
bearbeitet von Ed. Fischer. 1897. 3 l., 131 l. -
6. " . *Fungi imperfecti: Hyalin-sporige Sphaerio-*
ideen bearbeitet von Andreas Allescher.
1901. VIII, 1016 l. -
7. " . *Fungi imperfecti: Gefärbt-sporige Sphaerio-*
ideen, sowie Nectrioideen, Leptostromaceen, Ovip-
ulaceen und Familien der Ordnung der Melano-
coniceen, mit Haupt-Register 6. und 7. Abtheilung
bearbeitet von Andreas Allescher. Mit einem
Begleitworte von Freiherr v. Tuberuf. 1903. VIII, 1072 l. -
8. " . *Fungi imperfecti: Hyphomycetes (erste Hälfte)*
Mucedinaceae, Dematiaceae (Phaeosporae und
Phaeodidymae), bearbeitet von G. Lindau.
1907. VII, 1 l., 1 l.,
9. " . *Fungi imperfecti: Hyphomycetes (zweite*
Halbte), Dematiaceae (Phaeophragmiae
bis Phaeostaurosporae), Stilbaceae, Tubercu-
lariaceae, sowie Nachträge, Nährpflanzen-
verzeichnis und Register bearbeitet von G. Lin-
dan. Mit zahlreichen in den Text gedruckten
Abbildungen. 1910. VIII, 983 l.

10. Abth. 121. Lieferg. 64 l.

122. " 65-122 l.

123-125 " 129-320 l.

126. " 321-384 l.

Oben

(I Bd. 10. Abth. 121. Lieferg.)... 1331-1912.

(I Bd. 10. Abth. 126. Lieferg.)... 115-1918.

(I. " 10. " 122. ")... 405-1914.

(I. q.)... 34-1911.

- II. Band. Die Meeresalgen Deutschlands und Oesterreichs.
 Bearbeitet von Ferdinand Hauck. Mit 583 Abbildungen
 im Texte und 5 Lichtdrucktafeln. 1885. xxiii, 574l. -
- III. " Die Farnpflanzen oder Gefässbündelkryptogamen
 (Pteridophyta). Bearbeitet von Christian Luerßen.
 Mit 225 Abbildungen. 1889. xii, 906l. -
- IV. " Die Laubmoose Deutschlands, Oesterreichs und der
 Schweiz. Bearbeitet von K. Gustav Limpricht. Mit
 533 Einzelabbildungen. 1- Abtheilung.
1. Abth. Sphagnaceae, Andreaeaceae, Archidiaceae,
 Bryineae (Cleistocarpaceae, Stegocarpaceae [Acro-
 carpaceae]). 1890. viii, 836l. -
2. " Bryineae (Stegocarpaceae [Acrocarpaceae, Pleuro-
 carpaceae excl. Hypnaceae]). Mit 867 Einzel-
 abbildungen. 1895. 4 lev., 853l. -
3. " Hypnaceae u. Nachträge, Synonymen-
 Register u. Litteratur-Verzeichniss. Abschluss
 der Nachträge und darauf Folgendes von
W. Limpricht. Mit zahlreichen in den Text
 gedruckten Abbild. 1904. 4 lev., 864, 79l. -

V. Band. Die Characzen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz. Unter Berücksichtigung aller Arten Europas bearbeitet von W. Mignola. Mit zahlreichen in den Text gedruckten, auf alle Species beziehenden Abbildungen. 1897. 4 Lief., 765 L. -

VI. " . Meüller, Karl. Die Lebermoose Deutschlands, Oesterreichs u. d. Schweiz mit Berücksichtigung der übrigen Länder Europas. Mit 363 in den Text gedruckten Abbildungen, bestehend aus rund 1100 Einzelbildern, darunter zahlreichen Originalen von P. Janzen.
 1. Abt. 1906-1911. VII, 870 L., 1 Lief. -
 2. " . 1912-1916. VIII, 947 L. -

1-17.

13 ff., 4 falschbew.

(Bd. VI. Lief. 15.)... 295-1912. (Bd. VI. Lief. 16.)... 446-1913.
 (" " " 17.)... 462-1913.
 (" " " 18.)... 63-1914.

(Bd. VI. Lief. 19.)... 452-1914.